

# metabo<sup>®</sup>

## SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 22/2019  
Validità 31.12.2019

Martelli SDS-max  
**Potenti  
Robusti**

**BRUSHLESS**

**Garantiamo  
affidabilità e longevità**

**FULL  
SERVICE**

**36 mesi  
senza  
costi di  
riparazione**



Scarica l'App gratuita "METABO-INNOVATION".  
Inquadra l'immagine dove è presente il logo e scopri  
i contenuti multimediali, della nostra realtà aumentata.

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

# Nuova gamma martelli SDS-max.

Progettati per offrire:

- **Più potenza**
- **Meno vibrazioni**
- **Maggiore longevità**

**BRUSHLESS**

**La soluzione  
per gli impieghi più duri.**

#### **Estrema longevità**

- Senza manutenzione grazie alla tecnologia Brushless: non si necessita più di carboncini
- Robusta testata in alluminio pressofuso, protegge motore e trasmissione.

#### **Massime prestazioni di lavoro**

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico.








KHEV 5-40 BL



### Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disgiunta





# Un sicuro investimento

Noi ti garantiamo l'affidabilità e la longevità dei nostri nuovi martelli SDS-max Brushless. Pertanto nella fase di lancio riconosciamo 3 anni di garanzia totale\*.



## Assistenza totale gratuita\*

registrandoti entro il 31.12.2019 sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it)  
 \* Questa promozione è valida per i martelli Metabo SDS-max Brushless che vengono registrati sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it), entro 4 settimane dall'acquisto.  
 Dal 1 Gennaio 2020, il valore dell'assistenza Full Service sarà di € 190,00.



## Martelli demo-perforatori SDS-max

*per forare e demolire*



Energia max. singolo colpo (EPTA)  
 No. percussioni max.  
 Potenza nominale assorbita  
 Ø calcestruzzo con punte da martello  
 Peso senza cavo

**KH 5-40**  
 7,1 J  
 2.800 /min  
 1.100 W  
 40 mm  
 7,1 kg

**€ 455,00**

No.ord. 6.00763.50

**BRUSHLESS**

**KHEV 5-40 BL**  
 8,7 J  
 2.900 /min  
 1.150 W  
 40 mm  
 8,3 kg

**€ 673,00**

No.ord. 6.00765.50

**BRUSHLESS**

**KHEV 8-45 BL**  
 12,2 J  
 2.900 /min  
 1.500 W  
 45 mm  
 10,1 kg

**€ 812,00**

No.ord. 6.00766.50

**BRUSHLESS**

**KHEV 11-52 BL**  
 18,8 J  
 2.360 /min  
 1.500 W  
 52 mm  
 12,4 kg

**€ 1.039,00**

No.ord. 6.00767.50



# Aspirazione polvere: semplice ed efficace

## Per forare e scalpellare

- grazie a differenti soffietti
- per punte Ø 16–52 mm, scalpelli a punta e piatti da 25 mm

## Montaggio senza attrezzi

Punta e scalpello possono essere sostituiti senza necessità di togliere l'aspirazione.

## Compatibili

con tutti i nuovi martelli SDS-max ed in abbinamento a tutti gli aspiratori Metabo della classe M e H.



Protezione antipolvere

## Set aspirazione ESA max



€ 137,00

No.ord. 6.23271

Con set d'aspirazione ESA max



Senza aspirazione polvere



## Martelli demolitori SDS-max

*per la sola demolizione*

**BRUSHLESS**

MHEV 5 BL  
8,7 J  
2.900 /min  
1.150 W  
7,9 kg

Energia max. singolo colpo (EPTA)  
No. percussioni max.  
Potenza nominale assorbita  
Peso senza cavo

€ 558,00

No.ord. 6.00769.50

**BRUSHLESS**

MHEV 11 BL  
18 J  
2.100 /min  
1.500 W  
12,2 kg

€ 812,00

No.ord. 6.00770.50





Seghetto a gattuccio  
PowerMaxx SSE 12 BL

12V

**BRUSHLESS**

Da Ottobre 2019



INCLUSA  
lama per legno, plastica

2x 2.0 Ah\*  
+ lama

€ 272,00

No.ord. 6.02322.50

corpo macchina  
+ lama

€ 198,00

No.ord. 6.02322.84



Corsa lama 16 mm  
No. corse a vuoto 0-3.000 / min  
Peso 1,6 kg

Disponibile anche in versione 2x 4.0 Ah LiHD - No.ord. 6.02322.80

**Il più potente e veloce seghetto a gattuccio a batteria da 12 V sul mercato.**

Compatibile sia con lame da seghetto alternativo, che con quelle per gattuccio.

Arresto di profondità regolabile, senza attrezzi.

\*\*con una carica della batteria 2.0 Ah in legno tenero 28 x 48 mm

**COMBO**

Seghetto a gattuccio  
PowerMaxx SSE 12 BL

+

Trapano-avvitatore  
PowerMaxx SB 12 BL



2x 2.0 Ah  
€ 336,00

No.ord. 6.85176



Corsa lama 16 mm  
No. corse a vuoto 0-3.000 / min  
Peso 1,6 kg

Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm  
Ø in acciaio/legno 10/25 mm  
No. giri a vuoto 0-500/0-1.650 / min  
Peso (con batt.) 1,1 kg

\*in valigetta

# 12V La nuova classe compatta.

Le macchine a batteria 12 Volt di Metabo semplificano il tuo lavoro quotidiano.

Sono leggere e progettate per essere impugnate facilmente.

**Piccole, compatte e con il pieno di potenza.**







Mini-smerigliatrice angolare  
PowerMaxx CC 12 BL

12V

**BRUSHLESS**

Da Ottobre 2019

Tagli fino a 19 mm



2x mole per troncare,  
universali  
»Flexiarapid Super«  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm



1x mola combinata per  
troncare e sgrossare,  
per Inox e per acciaio  
»Combinatoro« Inox  
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

2x mole per troncare,  
universali  
»Flexiarapid Super«  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

Vedi altre mole  
a pag.10

Maneggevole e compatto

Per un lavoro veloce ed efficiente  
con ogni tipo di impiego

\*\*con una carica della batteria 2.0 Ah,  
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

2x 2.0 Ah\*  
+ 5 mole

€ 210,00

No.ord. 6.00348.50

corpo macchina  
+ 5 mole

€ 128,00

No.ord. 6.00348.84



Ø mola 76 mm  
Velocità a vuoto 20.000 / min  
Peso 0,8 kg

\*in valigetta

UN caricabatteria sistema.

18V



12V

Ricarica semplice:  
un unico caricabatteria per tutte le batterie Metabo a slitta da 12 a 36 Volt.





Trapani-avvitatori

12V



	PowerMaxx BS 12	a percussione PowerMaxx SB 12	QUICK PowerMaxx BS 12 Q
2x 4.0 LiHD* 	€ 189,00 No.ord. 6.01036.80	€ 196,00 No.ord. 6.01076.80	€ 213,00 No.ord. 6.01037.80
2x 2.0 Ah* 	€ 133,00 No.ord. 6.01036.50	€ 140,00 No.ord. 6.01076.50	€ 156,00 No.ord. 6.01037.50

\*in valigetta

Max. coppia dura/morbida 40/17 Nm  
 Ø in acciaio / legno 10 / 18 mm  
 No. giri a vuoto 0 - 360 / 0 - 1.400 /min  
 Apertura mandrino 1 - 10 mm  
 Peso (con batteria) 1 kg



Trapani-avvitatori 12 V BL

**BRUSHLESS**



SGANCIO  
RAPIDO  
per versioni  
QUICK



	PowerMaxx BS 12 BL	a percussione PowerMaxx SB 12 BL	QUICK PowerMaxx BS 12 BL Q	QUICK PowerMaxx BS 12 BL Q Pro
2x 4.0 LiHD* 	€ 218,00 No.ord. 6.01038.80	€ 226,00 No.ord. 6.01077.80	€ 245,00 No.ord. 6.01039.80	€ 266,00 No.ord. 6.01039.92
2x 2.0 Ah* 	€ 163,00 No.ord. 6.01038.50	€ 163,00 No.ord. 6.01077.50	€ 180,00 No.ord. 6.01039.50	+ rinvio ad angolo

\*in valigetta

Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm  
 Ø in acciaio / legno 10 / 25 mm  
 No. giri a vuoto 0 - 500 / 0 - 1.650 /min  
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm  
 Peso (con batteria) 1,1 kg





## Avvitatore a massa battente

PowerMaxx SSD 12 BL

# 12V

**BRUSHLESS**

2x 4.0 Ah LiHD\*  
**€ 250,00**

No.ord. 6.01115.80

2x 2.0 Ah\*  
**€ 185,00**

No.ord. 6.01115.50

Corpo macchina  
**€ 122,00**

No.ord. 6.01115.84



No. giri a vuoto  
Max. coppia dura/morbida  
Livelli coppia/velocità  
Attacco utensile

0 - 2.500 / 0 - 1.250 / min  
140 Nm / 70 Nm  
2  
Esagono interno 1/4"  
(6,35 mm)  
1,1 kg

\*in valigetta

### Elevata velocità di lavoro

e massima autonomia grazie all'unico motore Brushless.

### Poco affaticante

grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.

### Comfort

nessun contraccolpo sulla mano/polso.  
Lavoro poco affaticante, in particolare con avvitiamenti ripetitivi e con viti più grandi.

## COMBO

### Trapano-avvitatore

PowerMaxx BS 12 BL



### Avvitatore a massa battente

PowerMaxx SSD 12 BL

2x 2.0 Ah  
**€ 257,00**

No.ord. 6.85168

	PowerMaxx SSD 12 BL	PowerMaxx BS 12 BL
No. giri a vuoto /min	0 - 2.500 / 0 - 1.250	0 - 500 / 0 - 1.650
Max. coppia dura/morbida	140 Nm / 70 Nm	45/18 Nm
Livelli coppia/velocità	2	-
Attacco utensile	Esag. int. 1/4" (6,35 mm)	-
Ø in acciaio / legno	-	10 / 25 mm
Apertura mandrino	-	1,5 - 10 mm
Peso (con batt.)	1,1 kg	1,1 kg



### Torcia

PowerMaxx ULA 12 LED



Corpo macchina

**€ 41,00**

No.ord. 6.00788

Distanza luce **32 mt**  
Potenza luminosa max. **210 lm**  
Autonomia max. per carica  
12 V/2,0 Ah: **6,2 h**  
12 V/4,0 Ah LiHD: **12,4 h**  
Peso (senza batt.) **260 g**

### Pistola a cartucce

KPA 12 400



Pressione di espulsione **4.400 N**  
Per cartucce **400 ml**  
Velocità di avanz. a vuoto **1 - 10 mm/s**  
Adatta per **cartucce/ sacchetti di plastica**  
2,7 kg

1x 2.0 Ah  
**€ 328,00**

No.ord. 6.01217.60



**21 tagli\*\***

**Maneggevole e compatto**

**Per un lavoro veloce ed efficiente**  
per usarla quando vuoi

\*\*con una carica della batteria 2.0 Ah,  
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

**Mini-smerigliatrice angolare**  
CC 18 LTX BL

**18V**



**Tagli fino a 19 mm**

2x mole per troncare,  
universali  
»Flexiarapid Super«  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

2x mole per troncare,  
universali  
»Flexiarapid Super«  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

1x mola combinata per  
troncare e sgrossare,  
per Inox e per acciaio  
»Combinator« Inox  
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

Ø disco **76 mm**  
No. giri a vuoto **20.000 / min**  
Peso **1 kg**

Corpo macchina  
+ 5 mole

**€ 135,00**

No.ord. 6.00349.84

Da Ottobre 2019

**COMBO**

**Trapano-avvitatore**

SB 18 LT **a percussione**

Vedi dati tecnici SB 18 LT a pag.12



**Smerigliatrice angolare**

CC 18 LTX BL



2x **3.5 Ah LiHD**  
+ 5 mole

**€ 353,00**

No.ord. 6.00349.86

**Mole e dischi**  
Ø 76 mm

**Set 3 mole**

Mola per troncare »Flexiarapid Super« Inox,  
mola combinata per troncare e sgrossare  
»Combinator« Inox,  
disco diamantato »professional«, UP

No. Ord. 6.26879  
**€ 19,00**



**3X mole combinate per troncare e sgrossare,**  
per Inox e per acciaio

»Combinator« Inox  
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26872  
**€ 8,00**



**5X mole per troncare,**  
universali

»Flexiarapid Super«  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26871  
**€ 8,00**



**5X mole per troncare,**  
per Inox e per acciaio

»Flexiarapid Super« Inox  
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26870  
**€ 8,00**



**1X disco diamantato,**  
per impiego inversale

»professional«, UP  
Ø 76 x 1,2/2,2 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26873  
**€ 16,00**



**1X disco diamantato,**  
per piastrelle, pietrame  
e molto altro

»professional«, TP  
Ø 76 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26874  
**€ 17,00**





## Compressore a batteria Power 160-5 18 LTX BL OF

**BRUSHLESS**



### Potente Motore Brushless

e con alloggiamento di una batteria aggiuntiva, permette un lavoro veloce, senza interruzioni.

### Doppio manometro per la pressione di esercizio e del serbatoio

### Peso ridotto

solo 8,5 kg (senza batteria)

Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	60 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	45 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Pesp (senza batt.)	8,5 kg

Corpo macchina

**€ 294,00**

No.ord. 6.01521.85

## Utensili pneumatici

### Pistola di soffiaggio

BP 10



**2-6 bar**  
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01579

**€ 10,00**

### Avvitatore a massa battente

DSSW 500-1/2" C

attacco **1/2"**



No. Ord. 6.01590

**€ 148,00**

### Graffatrice/inchiodatrice

DKNG 40/50

**15-50 mm**  
lungh. chiodi

**15-40**  
lungh. graffette




No. Ord. 6.01562.50

**€ 305,00**

### Pistola a cartucce

DKP 310



**6 bar**  
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01573

**€ 66,00**

### Ingrassatore a siringa

DFP 400

**2-10 bar**  
pressione di lavoro



No. Ord. 6.01572

**€ 106,00**

### Manometro

RF 60 G

**0.5-10 bar**  
pressione di lavoro



No. Ord. 6.02234

**€ 36,00**

Trapani-avvitatori

# BRUSHLESS

## Classe L

	BS 18 L BL	SB 18 L BL <small>a percussione</small>	BS 18 L BL Q <small>QUICK</small>
2x 4.0 LiHD* 	€ 257,00 No.ord. 6.02326.80	€ 266,00 No.ord. 6.02331.80	€ 308,00 No.ord. 6.02327.80
2x 2.0 Ah* 	€ 191,00 No.ord. 6.02326.50	€ 204,00 No.ord. 6.02331.50	€ 230,00 No.ord. 6.02327.50
Corpo macchina in Metaloc	€ 137,00 No.ord. 6.02326.84	€ 143,00 No.ord. 6.02331.84	€ 163,00 No.ord. 6.02327.84

\*in valigetta



SGANCIO RAPIDO per versioni QUICK

60 Nm



## Classe LT

BS 18 LT BL

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 287,00  
No.ord. 6.02325.86

SB 18 LT BL a percussione

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 299,00  
No.ord. 6.02316.86



60 Nm



## Classe LTX

BS 18 LTX BL I

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 339,00  
No.ord. 6.02350.86

SB 18 LTX BL I a percussione

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 359,00  
No.ord. 6.02352.86

2x 5.5 Ah LiHD  
€ 404,00  
No.ord. 6.02352.88

2x 5.5 Ah LiHD  
€ 383,00  
No.ord. 6.02350.88

120 Nm



	BS/SB 18 L BL BS 18 L BL Q	BS/SB 18 LT BL	BS/SB 18 LTX BL I
Max coppia dura/morbida	60/25 Nm	60 / 34 Nm	120 / 60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 / min	0-600 / 0-2.100 min	0-600 / 0-1.850 min
Apertura mandrino	13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1,4 kg	1.8 kg	2.4 kg





## Trapani-avvitatori Classe LT



**60 Nm**

**BS 18 LT**

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 261,00**

No.ord. 6.02102.86

**SB 18 LT a percussione**

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 273,00**

No.ord. 6.02103.86

## Classe LTX



**110 Nm**

**BS 18 LTX**

3x 4.0 Ah LiHD  
**€ 379,00**

No.ord. 6.02191.87

**SB 18 LTX a percussione**

3x 4.0 Ah LiHD  
**€ 399,00**

No.ord. 6.02192.87

	BS/SB 18 LT	BS/SB LTX
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm	110 / 55 Nm
Ø in acciaio / legno	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600 min	0-500 / 0-1.700 min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1.9 kg	2.4 kg

## Avvitatori a massa battente SSD 18 LTX 200 BL

**200 Nm**

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 430,00**

No.ord. 6.02396.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto  
Livelli coppia/velocità

**200 Nm**  
esagono cavo 1/4"  
(6,35 mm)  
0-2.900 /min  
12

attacco  
**1/4"**



## SSW 18 LTX 300 BL

**300 Nm**

**BRUSHLESS**

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 438,00**

No.ord. 6.02395.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto  
Livelli coppia/velocità

**300 Nm**  
quadro esterno 1/2"  
(12,70 mm)  
0-2.650 /min  
12

attacco  
**1/2"**



## SSW 18 LTX 400 BL

**400 Nm**

**BRUSHLESS**

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 481,00**

No.ord. 6.02205.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto  
Livelli coppia/velocità

**400 Nm**  
quadro esterno 1/2"  
(12,70 mm)  
0-2.150 /min  
12

attacco  
**1/2"**



## SSW 18 LTX 600

**600 Nm**

**BRUSHLESS**

2x 5.2 Ah  
**€ 536,00**

No.ord. 6.02198.85

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto  
Livelli coppia/velocità

**600 Nm**  
quadro esterno 1/2"  
(12,70 mm)  
0-1.600 /min  
1

attacco  
**1/2"**





**Martello perforatore combinato**  
KHA 18 LTX BL 24 Quick

**BRUSHLESS**



con 2° mandrino

2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 484,00**

No.ord. 6.00211.86

Ø in calcestruzzo/acciaio  
Energia max. colpo (EPTA)  
No. giri a vuoto

24/13 mm  
2,2 J  
0-1.200 / min

**Più compatto, più leggero, meno polvere.**

**Lavoro poco affaticante**

grazie al sistema antivibrazione Metabo VibraTech (MVT).

**Potenza del colpo 2,2 Joule**

**Efficienza e longevità**

grazie alla tecnologia Brushless.

**Martello perforatore combinato**

KHA 18 LTX BL 24 Quick  
+ ISA 18 LTX

con sistema di  
**ASPIRAZIONE INTEGRATA**



1x 4.0 Ah LiHD

1x 5.5 Ah LiHD\*

**€ 681,00**

No.ord. 6.00211.93



con 2° mandrino

**Accessori consigliati**

**SERIE 7 PUNTE**

SDS-plus Pro 4 Premium

Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm

Ø 12 x 160 mm

No.ord. 6.26245

**€ 54,00**



\* in valigetta

**Martello perforatore combinato**

KHA 18 LTX

**ROTO-STOP**



2x 4.0 Ah LiHD

**€ 383,00**

No.ord. 6.00210.86

Ø calcestruzzo/acciaio  
Energia max. colpo (EPTA)  
No. giri a vuoto

24/13 mm  
2,2 J  
0-1.100 / min

**Martello perforatore combinato**

KHA 36-18 LTX 32

18 V ⊕ 18 V **36 V**

**Massima autonomia**  
36 Volt



4x 5.2 Ah

2X caricabatt. ASC 30-36

**€ 878,00**

No.ord. 6.00796.68

Ø in calcestruzzo/acciaio  
Energia max. colpo (EPTA)  
No. giri a vuoto

32/13 mm  
3,1 J  
0-1.100 / min





## Sega circolare da banco TS 36-18 LTX BL 254

18 V + 18 V → 36 V



Corpo macchina  
**€ 1.086,00**  
No.ord. 6.13025.85

Altezza taglio 0 - 87 mm  
Ø lama 254 x 30 mm  
Max. sup. appoggio 970 x 995 mm  
No. giri a vuoto 5.000 / min  
Peso (con batt.) 34,6 kg

**Massima mobilità**  
grazie alla funzione trolley (vedi foto)

**Aspirazione integrata con tecnologia ciclonica**

per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere e senza aspiratore.

**Altezza di taglio 0-87 mm.**

## Seghetti alternativi

STA 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 298,00**  
No.ord. 6.01002.86

STAB 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 275,00**  
No.ord. 6.01003.86

Prof. taglio legno 100 mm  
Prof. taglio metalli non ferrosi 25 mm  
No. corse a vuoto 550 - 2.800 / min

Prof. taglio legno 100 mm  
Prof. taglio metalli non ferrosi 25 mm  
No. corse a vuoto 0 - 2.800 / min

## Sega diritta

ASE 18 LTX



2x 5.2 Ah\*  
**€ 421,00**  
No.ord. 6.02269.65

Corpo macchina\*  
**€ 197,00**  
No.ord. 6.02269.85

Corsa della lama 30 mm  
No. corse a vuoto 0 - 2.700 / min

\* in valigetta

## Seghetto a gattuccio

SSE 18 LTX Compact



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 254,00**  
No.ord. 6.02266.86

Corpo macchina  
**€ 123,00**  
No.ord. 6.02266.84

Corsa della lama 13 mm  
No. corse a vuoto 0 - 3.100 / min

## Sega circolare

KS 18 LTX 57



2x 8.0 Ah LiHD  
**€ 555,00**  
No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro 165 x 20 mm  
Prof. max. taglio a 90° / 45° 57 / 43 mm  
Ambito di inclinazione da/a 0 / +50°



**Rivettatrice**  
NP 18 LTX BL 5.0

**BRUSHLESS**



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 792,00**  
No.ord. 6.19002.80



Corpo macchina  
**€ 598,00**  
No.ord. 6.19002.84

Ø rivetti, tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm  
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm  
Trazione 10.000 N

**COMBO**

**Trapano di precisione - BE 18 LTX 6**

Ø acciaio 6mm, no. giri a vuoto 0-4.000/min, peso (con batt.) 1,2 kg

**+**

**Rivettatrice - NP 18 LTX BL 5.0**

2x



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 895,00**  
No.ord. 6.91084



13 punte  
al cobalto HSS-Co  
per metalli



**Maschiatrice / Trapano-avvitatore**

GB 18 LTX BL Q I

**BRUSHLESS**

2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 516,00**

No.ord. 6.03828.88



2° mandrino  
M4-M6

Max. coppia (dura)  
No. giri a vuoto  
Mandrino per punte + maschi  
Mandrino per punte + maschi

120 Nm  
0-600 / 2.050 / min  
M8-M12  
M4-M6

**Smussatrice**

KFM LTX-3 RF

2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 1.122,00**

No.ord. 6.01754.70



Corpo macchina  
**€ 817,00**  
No.ord. 6.01754.84

Altezza smusso 45° max. 4 mm  
No. giri max. a vuoto 7.000 / min  
Curvature possibili R2 / R3  
Ø min. interno curvature 13 mm

**Satinatrice**

S 18 LTX 115

Corpo macchina  
**€ 429,00**

N° ordine 6.00154.85



No. giri a vuoto 3.000 / min  
Filettatura albero M 14  
Ø rullo abrasivo 100 - 200 mm

**Levigatrice a nastro per tubi**

RB 18 LTX

Corpo macchina  
**€ 660,00**

N° ordine 6.00192.85



Velocità a vuoto del nastro 9,2 m/s  
Dimensione nastro abrasivo 30 x 533 mm  
Ø max. tubi 60 mm





## Sega circolare per metallo MKS 18 LTX 58



metabo  
INNOVATION

Ancora più precisa con il binario di guida

### Accessori consigliati

#### Lame circolari

Ø 165 x 1,6/1,2 x foro 20 mm



»taglio acciaio« classic  
in dotazione alla macchina  
40 denti piatti, alternati +4°

No.ord. 6.28273  
€ 21,00



»aluminium cut«  
professional  
48 denti piatti -5°

No.ord. 6.28276  
€ 54,00

2x 5.5 Ah LiHD  
€ 553,00

No.ord. 6.00771.70



Corpo macchina  
+ binario guida (160 cm)  
senza batt. e caricabatt.

€ 373,00

No.ord. 6.91114

Corpo macchina  
€ 322,00

No.ord. 6.00771.84

Spessore di taglio regolabile a 90° 0-58 mm  
Max. velocità di taglio 31 m/s  
Max. no. giri 3.600 /min  
Ø lama x foro 165 x 20 mm  
Peso (con batt.) 3,7 kg

## Smerigliatrice dritta GA 18 LTX

2x 5.2 Ah\*  
€ 554,00

No.ord. 6.00638.65



Corpo macchina  
€ 304,00

No.ord. 6.00638.89

No. giri a vuoto 25.000 / min  
Apertura della pinza 6 mm

\* in valigetta

## Smerigliatrice dritta GA 18 LTX G



Corpo macchina  
€ 424,00

No.ord. 6.00639.85

No. giri a vuoto 6.000 / min  
Apertura della pinza 6 mm

## Lima a nastro BF 18 LTX 90

Corpo macchina  
€ 416,00

N° ordine 6.00321.85



Velocità a vuoto del nastro 8 m/s  
Lungh. nastro abrasivo 457 mm  
Largh. nastri abrasivo 6 - 19 mm

## Smerigliatrice angolare a testa ribassata WF 18 LTX 125 Quick



Corpo macchina  
€ 229,00

No.ord. 6.01306.84

No. giri a vuoto 8.000 / min  
Ø mole 125 mm  
Filettatura albero M 14





**Smerigliatrice angolare  
WB 18 LTX BL 125 Quick**

**BRUSHLESS**



Il design affusolato e la potente batteria consentono il massimo delle prestazioni per un lavoro poco faticante, veloce e in grande autonomia.

Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 9.000 / min

2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 475,00**  
No.ord. 6.13077.88



**Accessori consigliati**



Mola per troncare  
acciaio/Inox

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

**Smerigliatrici angolari  
WPB 36-18 LTX BL 230**

Ø mola 230 mm  
No. giri a vuoto 6.600 / min

**18 V + 18 V = 36 V**

4x 8.0 Ah LiHD  
2x caricabatt. ASC ULTRA\*  
**€ 1.274,00**  
No.ord. 6.13102.81



**BRUSHLESS**

\* in valigetta

**Versione  
36 Volt  
WPB 36 LTX BL 230**

**BRUSHLESS**

2x 36V/6.2 Ah LiHD  
+ caricabatt. ASC Ultra\*

**€ 1.015,00**

N° ordine 6.13101.66

**75** Oltre 75 tegole\*\*  
Materiale: laterizio

**5m** Oltre 5 m di troncature - beole di cemento\*\*  
Materiale: cemento

**11** 11 troncature di guard-rail\*\*  
Materiale: lamiera d'acciaio

\*\* con una sola carica da 36 V o 2x18 V

**Smerigliatrici angolari  
W 18 LTX 125 Quick**



Ø mola 125 mm  
No. giri a vuoto 8.000 / min

2x 4.0 Ah  
**€ 390,00**

No.ord. 6.02174.86



**WB 18 LTX BL 180**

**BRUSHLESS**




Ø mola 180 mm  
No. giri a vuoto 8.200 / min

2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 527,00**

No.ord. 6.13087.88



**Grande profondità di taglio  
con Ø 180 mm**





**Batterie**

1x 4.0 Ah LiHD



€ 121,00

No. Ord. 6.25367

1x 5.5 Ah LiHD



€ 193,00

No. Ord. 6.25368

**Caricabatteria**ASC 55 »Air-Cooled« 12-36 V  
Carica  
3/4 Ampere

€ 53,00

No. Ord. 6.27044

ASC Ultra 18-36 V  
Carica  
6,5 Ampere

€ 121,00

No. Ord. 27265

**Contenitori di trasporto**

MetaLoc II - alt. 157 mm



€ 44,00


No. Ord. 6.26431

MetaLoc III - alt. 210 mm



€ 44,00

No. Ord. 6.26432

Carrellino  
(x Metaloc e AS 18)

€ 79,00

No. Ord. 6.30174

**Borse**Borsone  
(piccolo)

€ 28,00

No. Ord. 6.57006

Borsone  
(grande)

€ 43,00

No. Ord. 6.57007

# LiHD – La più performante tecnologia a batteria del mondo!


## Maggiori prestazioni

grazie alla nuova tecnologia delle celle LiHD in abbinamento ad un blocco batteria di nuova generazione

- binari conduttori ad alta conduzione elettrica e contatti maggiorati;
- triplice aumento della conducibilità dei connettori delle celle, realizzati con una speciale lega di rame.

## Maggiore autonomia

- maggiore quantità di materiale attivo nella cella;
- impiego di pregiati materiali (argento e rame)



## Maggiore longevità

ed estrema robustezza:

- ottimale protezione dalla penetrazione dello sporco, grazie ad un completo annegamento ed una totale protezione con rivestimento dell'elettronica, come anche di una ottimale sigillatura del coperchio;
- protezione delle celle dal calore e dalle vibrazioni;
- minor necessità di ricarica grazie ad una maggiore energia disponibile;
- rivestimento esterno gommato per una maggiore protezione antiscivolo ed antiurto.

# PICK+MIX

Scegli il tuo kit base:

uno o più corpi macchina  
di cui necessiti



uno o più kit  
batterie / caricabatteria / contenitore

## KIT Li-Power

- ✓ 2x 2.0 Ah
- ✓ 1x ASC 55



Imballo in cartone

€ 115,00

No. Ord. 6.85201

## KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 55

- ✓ Metaloc II



€ 271,00

No. Ord. 6.85133

## KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 419,00

No. Ord. 6.85069

## KIT LiHD

- ✓ 2 batterie 18 V / 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC Ultra
- ✓ Metaloc II



€ 358,00

No. Ord. 6.85131



### Forare / avvitare



#### Trapano-avvitatore BS 18 LT



60 Nm  
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02102.84 € 157,00

#### Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT



60 Nm  
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02103.84 € 166,00

#### Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I Brushless



120 Nm  
0-600/1.850 giri/min

No. Ord. 6.02352.84 € 204,00

#### Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX-3 BL I Brushless



120 Nm  
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord. 6.02356.84 € 242,00

### Avvitare



#### Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200 BL Brushless



2.900 giri/min  
200 Nm

No. Ord. 6.02396.84 € 238,00

#### Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 300 BL Brushless



0-2.650 giri/min  
300 Nm

No. Ord. 6.02395.84 € 262,00

### Segare



#### Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact



0-3.100 /min

No. Ord. 6.02266.84 € 123,00

#### Sega diritta ASE 18 LTX



0 - 2.700 /min

No. Ord. 6.02269.85 € 197,00

### Troncare / sgrossare



#### Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL + kit 5 mole



20.000 /min

No. Ord. 6.00349.84 € 135,00

#### Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick



Ø 125 mm  
8.000 giri/min

No. Ord. 6.02174.84 € 189,00

### Supplementari



#### Faro da cantiere BSA 14.4 - 18 LED



2.600 lm

No. Ord. 6.02111.85 € 151,00

#### Soffiatore AG 18



2,6 m³/min  
74 m/s

No. Ord. 6.02242.85 € 108,00



# LA TUA COMBINAZIONE



**Trapano-avvitatore  
BS 18 LT BL  
Brushless**



60 Nm  
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.  
6.02325.84 **€ 176,00**

**Trapano-avvitatore  
BS 18 LT BL Q  
Brushless**



60 Nm  
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.  
6.02334.84 **€ 214,00**

**Trapano-avvitatore a percussione  
SB 18 LT BL  
Brushless**



60 Nm  
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.  
6.02316.84 **€ 173,00**

**Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX BL I**



120 Nm  
0-600/2.050 giri/min

No. Ord.  
6.02350.84 **€ 196,00**

**Trapano-avvitatore  
BS 18 LTX-3 BL I  
Brushless**



120 Nm  
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord.  
6.02354.84 **€ 242,00**

**Maschiettrice + Trapano-avvitatore  
GB 18 LTX BL Q I  
Brushless**



120 Nm  
0-600/2.050 giri/min

No. Ord.  
6.03828.84 **€ 324,00**

**Martello combinato  
KHA 18 LTX**



2,2 J  
SDS-plus

No. Ord.  
6.00210.84 **€ 230,00**

**Martello combinato  
KHA 18 LTX BL 24 Quick  
Brushless**



2,2 J  
SDS-plus

No. Ord.  
6.00211.84 **€ 345,00**

**Martello combinato  
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA  
Brushless**



2,2 J  
SDS-plus

No. Ord.  
6.00211.90 **€ 438,00**

**Martello combinato  
KHA 36-18 LTX 32**



3,1 J  
SDS-plus

No. Ord.  
6.00796.84 **€ 539,00**

**Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 400 BL  
Brushless**



0-2.150 giri/min  
400 Nm

No. Ord.  
6.02205.84 **€ 288,00**

**Avvitatore a massa battente  
SSW 18 LTX 600**



0-1.600 giri/min  
600 Nm

No. Ord.  
6.02198.84 **€ 327,00**

**Avvitatore per cartongesso  
SE 18 LTX 2500**



0-2.500 giri/min  
9 Nm

No. Ord.  
6.20047.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso  
SE 18 LTX 4000**



0-4.000 giri/min  
7 Nm

No. Ord.  
6.20048.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso  
SE 18 LTX 6000**



0-6.000 giri/min  
5 Nm

No. Ord.  
6.20049.89 **€ 208,00**

**Seghetto alternativo  
STA 18 LTX 100**



100 mm  
550 - 2.800 /min

No. Ord.  
6.01002.84 **€ 186,00**

**Seghetto alternativo  
STAB 18 LTX 100**



100 mm  
0 - 2.800 /min

No. Ord.  
6.01003.84 **€ 186,00**

**Sega circolare  
KS 18 LTX 57**



0 - 57 mm  
4.600 /min

No. Ord.  
6.01857.84 **€ 246,00**

**Multitool a batteria  
MT 18 LTX**



1,6°  
7.000 - 18.000 giri/min

No. Ord.  
6.13021.84 **€ 193,00**

**Sega circolare da banco  
TS 36-18 LTX BL 254  
Brushless**



Ø 254 mm  
5.000 /min

No. Ord.  
6.13025.85 **€ 1.086,00**

**Smerigliatrice angolare  
WB 18 LTX BL 125 Quick  
Brushless**



Ø 125 mm  
9.000 giri/min

No. Ord.  
6.13077.84 **€ 225,00**

**Smerigliatrice angolare  
a testa ribassata  
WF 18 LTX 125 Quick**



Ø 125 mm  
8.000 giri/min

No. Ord.  
6.01306.84 **€ 229,00**

**Smerigliatrice angolare  
W 18 LTX 150 Quick**



Ø 150 mm  
8.000 giri/min

No. Ord.  
6.00404.89 **€ 215,00**

**Smerigliatrice angolare  
WB 18 LTX BL 180  
Brushless**



Ø 180 mm  
8.200 giri/min

No. Ord.  
6.13087.84 **€ 324,00**

**Smerigliatrice angolare  
WPB 36-18 LTX BL 230  
Brushless**



Ø 230 mm  
6.600 giri/min

No. Ord.  
6.13102.84 **€ 633,00**

**Ventilatore  
AV 18**



3,8 m/s  
Ø 42 cm

No. Ord.  
6.06176.85 **€ 108,00**

**Radio  
R 12-18 BT**



con funzione Bluetooth

No. Ord.  
6.00777.85 **€ 89,00**

**Miscelatore  
RW 18 LTX 120**



40 l  
0-750 /min

No. Ord.  
6.01163.85 **€ 325,00**

**Aspiratore  
AS 18 L PC**



120 hPa (mbar)  
7,5 l

No. Ord.  
6.02021.85 **€ 173,00**

**Compressore  
Power 160-5 18 LTX BL OF**



5 l  
0,7 kW

No. Ord.  
6.01521.85 **€ 294,00**



L

### COMBO 244

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18  
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



1x 2.0 Ah  
1x 4.0 Ah\*  
**€ 375,00**

No.ord. 6.85089

### COMBO 234

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18  
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX



2x 2.0 Ah\*  
**€ 386,00**

No.ord. 6.85090

\* in valigetta



LT

### COMBO

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT  
+ Mini-smerigliatrice angolare - CC 18 LTX BL

**NOVITÀ**



BRUSHLESS  
2x 3.5 Ah LiHD  
**€ 353,00**

No.ord. 6.00349.86

### COMBO 52

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT  
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 439,00**

No.ord. 6.02103.52

### COMBO 53

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT  
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX



2x 4.0 Ah LiHD  
**€ 452,00**

No.ord. 6.02103.53

Con qualsiasi combo (L, LT BL e LTX)

**+ 3<sup>a</sup>\*** a prezzo speciale **€ 69,00**

**LiHD**  
TECHNOLOGY

**3** anni  
garanzia  
Li-POWER / LiHD



4.0 Ah LiHD

\* Opzionale





# LT BL

# LTX

## COMBO 54 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL  
+ Avvitatore a massa battente - SSD 18 LTX 200 BL



## COMBO 58

Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX  
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



## COMBO 56 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL  
+ Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL



## COMBO 59

Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL  
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



## COMBO 57 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL  
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q



## COMBO 62 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LTX BL I  
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick




# Le caratteristiche



## SISTEMA QUICK



Rapida sostituzione della mola, senza l'ausilio di attrezzi.



## FRIZIONE DI SICUREZZA



### Minimo contraccolpo Massimo controllo

Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.

## FRENO MOLA



Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



## AUTOBALANCER



- Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.

- Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



## INTERRUTTORE



### Sicurezza senza compromessi

Disponibili con due alternative di interruttore (a bloccaggio ed a "uomo presente").

## I benefici

### PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il Motore Marathon raggiunge valori di punta ineguagliabili per quanto riguarda la coppia, la potenza resa e la resistenza ai sovraccarichi.

### LONGEVITÀ SENZA PARI

Tempi di resistenza aumentati: feritoie di ventilazione posteriori. Raffreddamento ottimizzato: nessuna disattivazione per surriscaldamento.



# 10 IMBATTIBILI PLUS

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-1.700 Watt.




MARATHON MOTOR

## MOTORE MARATHON

### Motore a sezione ridotta

grazie ad una nuova tecnologia di avvolgimenti interni al campo. Questo permette una impugnatura del corpo macchina molto affusolata.



■ Campo ■ Indotto  
■ Avvolgimento / rame

### Protezione da polvere abrasiva

Integrale rivestimento con resina epossidica polverizzata e griglia parapolvere dissuasiva.

Ventola speciale per uno straordinario raffreddamento



## LONGEVITÀ CARBONCINI

### Minore manutenzione

Carboncini a doppia durata per prolungati intervalli di manutenzione. Con tutte le smerigliatrici angolari da 1.550, 1.700 e 1.900 Watt.

**2x**  
MAGGIORE  
**LONGEVITÀ**  
NUOVO SISTEMA  
DI CARBONCINI

## ELETTRONICA

### Versatilità e comfort



■ **Elettronica VTC:** per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico;



■ **Avviamento Soft-Start** per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto;



■ **Protezione anti-riavviamento:** impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;

■ Protezione da sovraccarico

## SISTEMA RAFFREDDAMENTO

### Maggiore longevità e potenza

Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.



## PERFETTA ERGONOMIA

Peso contenuto ed impugnatura particolarmente affusolata.  
LAVORO POCO AFFATICANTE E SICURO.

## MASSIMA SICUREZZA

Con la frizione di sicurezza (dal 1966) il freno mola, Autobalancer e l'impugnatura MVT, offriamo la massima sicurezza e protezione dell'operatore.



**Mola per troncare acciaio/Inox**

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	Prezzo IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

**MARATHON MOTOR**

**RESTART PROTECTION**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**W 9-115**

**Ø 115 mm**

Potenza nom. assorb. **900 W**  
 No. giri a vuoto **10.500/min**  
 Peso **2,1 kg**



**€ 92,00**

No.ord. 6.00354

**MARATHON MOTOR**

**MMVT**

**RESTART PROTECTION**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**M-QUICK**

**W 12-125 Quick**

**Ø 125 mm**

Potenza nom. assorb. **1.250 W**  
 No. giri a vuoto **11.000/min**  
 Peso **2,4 kg**



**€ 114,00**

No.ord. 6.00398

**MARATHON MOTOR**

**AUTOBALANCER**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**MMVT**

**M-QUICK**

**RESTART PROTECTION**

**WA 12-125 Quick**

**Ø 125 mm**

Potenza nom. assorb. **1.250 W**  
 No. giri a vuoto **11.000/min**  
 Peso **2,4 kg**



**€ 126,00**

No.ord. 6.00422

**MARATHON MOTOR**

**MMVT**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**SOFTSTART**

**M-QUICK**

**RESTART PROTECTION**

**WE 15-125 Quick**

**Ø 125 mm**

Potenza nom. assorb. **1.550 W**  
 No. giri a vuoto **11.000/min**  
 Peso **2,5 kg**



**€ 145,00**

No.ord. 6.00448

**MARATHON MOTOR**

**VARIO TACHO CONSTAMATIC**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**RESTART PROTECTION**

**M-QUICK**

**WEV 15-125 Quick**

**Ø 125 mm**

Potenza nom. assorb. **1.550 W**  
 No. giri a vuoto **2.800-11.000/min**  
 Peso **2,5 kg**



**€ 162,00**

No.ord. 6.00468

**MARATHON MOTOR**

**MMVT**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**SOFTSTART**

**M-QUICK**

**RESTART PROTECTION**

**WE 19-180 Quick RT**

**Ø 180 mm**

Potenza nom. assorb. **1.900 W**  
 No. giri a vuoto **8.200/min**  
 Peso **2,7 kg**



**€ 198,00**

No.ord. 6.01088

**MARATHON MOTOR**

**MMVT**

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**RESTART PROTECTION**

**M-QUICK**

**WE 26-230 MVT Quick**

**Ø 230 mm**

Potenza nom. assorb. **2.600 W**  
 No. giri a vuoto **6.600/min**  
 Peso **6,3 kg**



**€ 198,00**

No.ord. 6.06475

**Vantaggi delle macchine**

**MARATHON MOTOR**

Motore Marathon brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

**Frizione di sicurezza S-automatic**

minimo contraccolpo in caso di blocco del disco. Massimo controllo e sicurezza.

**S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH**

**Sistema Quick**

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

**M-QUICK**

**Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)**

per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.

**VARIO TACHO CONSTAMATIC**

**Sistema antivibrazione "Autobalancer"**

con il 50% di minor vibrazioni. Protezione della salute e consumo delle mole dimezzato (meno costi)

**AUTOBALANCER**

**Metabo Vibra Tech (MVT)**

riduce le vibrazioni. Maggiore comfort e protezione della salute.

**MMVT**

**Avviamento elettronico Soft start**

per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento.

**SOFT-START**

**Protezione anti-riavviamento**

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente

**RESTART PROTECTION**





Smussatrici per metalli



KFM 9-3 RF  
Smusso 4 mm

€ 817,00

No.ord. 6.01751.70



KFM 15-10 F  
Smusso 10 mm

€ 1.854,00

No.ord. 6.01752.50



KFM 16-15 F  
Smusso 15 mm

€ 2.290,00

No.ord. 6.01753.50

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Potenza nom. assorb.	900 W	1.550 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500 /min	7.800-12.200 /min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/curv.	Smusso	Smusso
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Curvatura max.	R2/R3	-	-

Radii perfetti per una ottimale preparazione alla verniciatura nei bordi a vista.

Smussatura filigrana di lamiere diritte o sagomate, o fori superiori a Ø 13 mm.



Superficie di ottima qualità, angolo di smusso preciso - risultati ottimali

Con smussatrice

Con smerigliatrice angolare



Smussatrice KFM 16-15 F



5 volte di maggior lunghezza di bordo fresata, a parità di tempo

Smerigliatrice angolare da 2.600 Watt



Materiale: acciaio da costruzione (S235JR) smusso 15 mm x 45°

Lucidatrice  
PE 15-20 RT

1.500 Watt



€ 246,00

No.ord. 6.15200.53

Platorello

Satinatrice  
SE 17-200 RT

1.700 Watt



€ 404,00

No.ord. 6.02259.53

1 rullo lamellare P80

Per platorelli max. 180 mm, potenza resa 1.000 W, coppia 18 Nm, no. giri a vuoto 300 - 1.900/min, filettatura albero M 14, peso senza cavo 2,4 kg

No. giri a vuoto 800 - 3.000 / min, Ø abrasivi 100 - 200 mm, larghezza abrasivi 50 - 100 mm

# Questione di SALUTE E PULIZIA

## Protezione della tua salute

La protezione della vostra salute ci sta a cuore: le polveri aspirate in occasione della levigatura, del taglio o della fresatura – nei nostri aspiratori L – giungono direttamente nel sacchetto filtro, con una ritenzione fino al 99%, anziché finire nei vostri polmoni.

## Clienti soddisfatti

Lascerate inoltre un'impressione estremamente positiva presso i vostri clienti, lasciando dietro di voi non solo dei risultati di lavoro eccellenti, ma anche un ambiente pulito.




## Longevità utensili elettrici

Una minor quantità di polvere nell'aria, infine, ha come risultato anche una durata decisamente superiore del vostro utensile elettrico. La polvere aspirata, infatti, non può più depositarsi sui contatti nel motore della vostra macchina.

## Categoria polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse tecnologie di pulizia filtro: dai sistemi di pulizia filtro manuale fino a totalmente automatica.

Il nome della macchina contiene la categoria di polvere a cui appartiene (L, M, H).

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L 	1 %	<b>Ritenzione 99%:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polveri con valori AGW &gt; 1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Polveri leggermente pericolose</li> </ul>	-
M 	0,1 %	<b>Ritenzione 99,9%:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)</li> <li>■ Polveri minerali classe M</li> </ul>	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	<b>Ritenzione 99,995%:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Polveri cancerogene</li> <li>■ Polveri con agenti patogeni</li> </ul>	Smaltimento senza polvere



Accessori  
in dotazione



Accessori  
in dotazione



Accessori  
in dotazione



Accessori  
in dotazione

## Aspiratori universali

ASA 25 L PC

Pulizia filtro  
MANUALE

ASA 30 L PC INOX

Pulizia filtro  
MANUALE

ASR 25 L SC

Pulizia filtro  
SEMIAUTOMATICA

ASR 50 L SC

Pulizia filtro  
SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria  
Depressione  
Capacità serbatoio

3.600 l/min  
210 hPa (mbar)  
25 l

No.ord. 6.02014

€ 213,<sup>00</sup>

3.600 l/min  
210 hPa (mbar)  
30 l

No.ord. 6.02015

€ 279,<sup>00</sup>

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
25 l

No.ord. 6.02024

€ 422,<sup>00</sup>

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
50 l

No.ord. 6.02034

€ 482,<sup>00</sup>





Accessori  
in dotazione  
+  
Tubo  
antistatico

**ASR 50 M SC**  
Pulizia filtro  
**SEMIAUTOMATICA**

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
50 l  
No.ord. 6.02045  
€ 626,<sup>00</sup>



Accessori  
in dotazione

**ASR 35 L ACP**  
Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
35 l  
No.ord. 6.02057  
€ 490,<sup>00</sup>



Accessori  
in dotazione  
+  
Tubo  
antistatico

**ASR 35 M ACP**  
Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
35 l  
No.ord. 6.02058  
€ 651,<sup>00</sup>



Accessori  
in dotazione  
+  
Tubo  
antistatico

**ASR 35 H ACP**  
Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**

3.660 l/min  
248 hPa (mbar)  
35 l  
No.ord. 6.02059  
€ 748,<sup>00</sup>

**NOVITÀ**

**Rivoluzionaria**



Smerigliatrice angolare leggera e potente per tagli a secco e senza polvere, **fino a 55 mm di profondità** e con soli 3,5 kg di peso.

**Smerigliatrice con carter di aspirazione  
TEPB 19-180 RT CED**



**€ 431,00**

No.ord. 6.00433.50

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

Ø disco diamantato **180 mm**  
Max. profondità di taglio **55 mm**  
Potenza nominale **1.900 W**  
No. giri a vuoto **7.500 /min**  
Peso **3,5 kg**

Disco in dotazione

**Versione 2.400 W - Ø 230 mm  
TE 24-230 MVT CED**

**€ 431,00**

No.ord. 6.00434.50

**Flessibile**



Per smerigliatrici angolari Ø 125 mm, installazione senza attrezzi, per tagli a secco e senza polvere, **fino a 30 mm di profondità.**

**Performante**



Per smerigliatrici angolari Ø 230 mm, per tagli a secco e quasi senza polvere, **fino a 60 mm di profondità.**

**Carter di aspirazione a clip per troncare  
CED 125**

- Edilizia: taglio di tegole, giunti di dilatazione, scanalature per cavi, pareti
- Taglio di lastre di cemento o terrazza

**€ 36,00**

No.ord. 6.30401



**Carter di aspirazione  
CED 230**

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

**€ 199,00**

No.ord. 6.26752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

**Trapani a percussione**



**SBE 850-2**  
**€ 153,00**

No.ord. 6.00782.50

**SBEV 1300-2**  
**€ 226,00**

No.ord. 6.00785.50

	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. assorb.	850 W	1.300 W
Ø calc./acciaio/legno	18/13/40 mm	22/16/40 mm

**Martelli perforatori combinati**

**KHE 2660 Quick**



+ con secondo mandrino

**3,0 Joule**

**€ 213,00**

No.ord. 6.00663.50

Potenza nom. assorb. **850 W**  
Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)  
68 mm (corone)**  
Peso senza cavo **3,1 kg**

**KHE 3251**



+ con secondo mandrino

**+ 5 punte/scalpelli**  
**3,1 Joule**

**€ 335,00**

No.ord. 6.00659.53

Potenza nom. assorb. **800 W**  
Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)  
82 mm (corone)**  
Peso senza cavo **3,6 kg**



Creazione di tracce, anche senza costola intermedia



### Accessori consigliati



**Disco diamantato a 2 lame** No.ord. 6.28298  
 Ø 125 x 18 x 22,23 mm  
 Largh. scanal.: 20 mm  
**€ 116,00**



**Disco diamantato a 3 lame** No.ord. 6.28299  
 Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm  
 Largh. scanal.: 30 mm  
**€ 163,00**

### Scanalatore per muri MFE 40



senza dischi  
**€ 483,00**  
 No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati  
 a 1 lama  
**€ 550,00**  
 No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb. **1.900 W**  
 Ø dischi diamantati **125 mm**  
 Profondità taglio regolabile **10 - 40 mm**  
 Possibili largh. di scanalatura **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**

### Levigatrice per risanamenti RSEV 19-125 RT



con disco  
 x calcetruzzo  
**€ 513,00**  
 No.ord. 6.03825.71

senza disco  
**€ 374,00**  
 No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. ass. **1.900 W**, no. giri max. a vuoto **3.800-8.200/min**,  
 Ø testa fresante/disco **125 mm**, no. giri a carico nom. **6.800/min**

### Set: levigatrice + aspiratore RSEV 19-125 RT

+  
**ASR 35 L ACP**



**€ 871,00**  
 No.ord. 6.91000

+ 1 disco  
 per calcetruzzo

### Set: levigatrice + aspiratore LSV 5-225 Comfort

(tipo regolabile 1,1 - 1,6 m)

+  
**ASR 35 L ACP**

Set: LSV 5-225 Comfort  
 + ASR 35 L ACP  
**€ 1.235,00**  
 No.ord. 6.90886.53



lunghezza regolabile

+ 25 fogli abrasivi P 120  
 + tubo antistatico  
 + tubo standard

LSV 5-225 Comfort:  
 Potenza nom. ass. **500 W**,  
 Ø platorello **225 mm**

ASR 35 L ACP:  
 Max. volume d'aria **3.660 l/min**,  
 depressione **248 hPa (mbar)**,  
 capacità serbatoio **35 l**

solo macchina  
 LSV 5-225 Comfort  
**€ 732,00**  
 No.ord. 6.00136

### Fresatrice per risanamenti RFEV 19-125 RT



con frese a punta  
**€ 588,00**  
 No.ord. 6.03826.71

con testa  
 fresante a punta

Potenza nom. ass. **1.900 W**, No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**,  
 Ø testa fresante/disco **125 mm**, no. giri a carico nom. **2.800 /min**,  
 profondità di fresatura max **6 mm**

### Accessori consigliati



25 fogli abrasivi  
**P80**  
 Ø 225 mm  
 No.ord. 6.26651  
**€ 66,00**

25 fogli abrasivi  
**P100**  
 Ø 225 mm  
 No.ord. 6.26652  
**€ 63,00**

25 fogli abrasivi  
**P120**  
 Ø 225 mm  
 No.ord. 6.26653  
**€ 63,00**

# Troncatrici radiali: precise e potenti

## KGS 254 M

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 254 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 4.500 / min
- ✓ Peso 16,3 kg

radiale



€ 349,00

No.ord. 6.02540

## KGS 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 19,6 kg

radiale



€ 436,00

No.ord. 6.19305

## KGS 315 Plus

- ✓ Potenza 2.200 W
- ✓ Lama Ø 315 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.100-4.100 / min
- ✓ Peso 26 kg

radiale



€ 852,00

No.ord. 6.0103150000

## KGT 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 22 kg

con pianetto



€ 599,00

No.ord. 6.19004

## KGSV 72 Xact SYM

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 216 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 2.200-6.300 / min
- ✓ Peso 18,3 kg

radiale













Combinazione unica:  
sega a trazione  
e sega per tagli  
simmetrici precisi  
(senza misurazione)



€ 707,00

No.ord. 6.12216

	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 Plus	KGS 305 M	KGSV 72 Xact SYM
Capacità di taglio					
Sezione max. del pezzo a 90°/90°	 92 mm 305 mm	 105 mm 305 mm	 120 mm 320 mm	 102 mm 150 mm	 72 mm 305 mm
Sezione max. del pezzo a 45°/45°	 47 mm 205 mm	 67 mm 205 mm	 76 mm 223 mm	 45 mm 115 mm	 42 mm 215 mm



**Troncatrici Metabo estremamente versatili**

Per troncature nel montaggio o in laboratorio. Attacco aspirazione per tagli senza sporcare. Tagli anche di profili in alluminio o scanalature.



**Cavalletti-basamento per troncatrici**



**KSU 100**  
 ✓ Lunghezza 100 cm  
 ✓ Peso 16 kg

**€ 142,00**

No.ord. 6.29004



**con funzione trolley**

**KSU 251**  
 ✓ Lunghezza min.-max. 127 – 250 cm  
 ✓ Peso 23 kg

**€ 219,00**

No.ord. 6.29005



**con funzione trolley**

**KSU 401**  
 ✓ Lunghezza min.-max. 168 – 400 cm  
 ✓ Peso 25 kg

**€ 342,00**

No.ord. 6.29006

**Sega a nastro  
BAS 318**



**€ 539,00**

No.ord. 6.19009

Potenza nom. assorbita **900 W**  
 Superficie piano appoggio **560x400 mm**  
 Altezza di taglio **170 mm**  
 Larghezza di passaggio **307 mm**  
 Lunghezza nastro **2.240 mm**  
 Peso **79 kg**

**Sega circolare da banco  
TS 254**



**€ 758,00**

No.ord. 6.00668

Potenza nom. assorbita **2.000 W**  
 Lama **Ø 254 x 30 mm**  
 Max. superficie appoggio **970 x 995 mm**  
 Altezza max. di taglio 90°/45° **87 / 50 mm**  
 No. giri a vuoto **4.200 / min**  
 Peso **33,4 kg**

Levigatrici roto-orbitali



**BRUSHLESS**



SXE 150-5.0 BL

**solo 1 kg**

SXE 150-5.0 BL

+asportazione

Ø orbita 5,0 mm,  
Ø platorello 150 mm

**€ 452,00**

No.ord. 6.15050

SXE 150-2.5 BL

+finitura

Ø orbita 2,5 mm,  
Ø platorello 150 mm

**€ 452,00**

No.ord. 6.15025

Levigatrice orbitale

FSR 200 InteKit

Versione palmare



Piastra  
in alluminio  
per persiane

**€ 123,00**

No.ord. 6.00066.51

Dimensione piastra: 114x102 mm, Ø orbita 1,4 mm

Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150



**€ 123,00**

No.ord. 6.00444

Ø orbita 3 mm, Ø platorello 150 mm

Levigatrice roto-orbitale

SXE 450 TurboTec



2 orbite

Levigatura  
fine o grossolana

**€ 196,00**

No.ord. 6.00129

Ø orbita 2,8/6,2 mm, Ø platorello 150 mm

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TurboTec



**€ 242,00**

No.ord. 6.11351

Dimensione piastra: 114x229 mm,  
Ø orbita 2,2 mm

Seghetti alternativi

STE 140 Plus



**€ 229,00**

No.ord. 6.01403.50

**140 mm**  
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. 750 W,  
Tagl. max.: legno 140 mm / acciaio 10 mm /  
metalli non ferrosi 35 mm, Elettronica VTC

STE 100 Quick



**€ 143,00**

No.ord. 6.01100.50

**100 mm**  
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. 710 W,  
Tagl. max.: legno 100 mm / acciaio 10 mm /  
metalli non ferrosi 25 mm, Elettronica VC

Multitool

MT 400 Quick



**€ 196,00**

No.ord. 6.01406.50

Potenza nominale 400 W, angolo oscill. dx/sx 1,6°,  
No. oscillazioni a vuoto 11.000 - 18.500 /min,  
misura angolare piastra 93 mm

Seghe dritte



SSEP 1400 MVT

SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass. 1.400 W,  
No. corse a vuoto 2.800/min,  
corsa lama 32 mm,  
livelli oscillanti 3

**€ 293,00**

No.ord. 6.06178.50

SSE 1100

Potenza nom. ass. 1.100 W,  
No. corse a vuoto 2.600/min,  
corsa lama 28 mm

**€ 173,00**

No.ord. 6.06177.50

Sega circolare

KS 55 FS



Potenza nom. ass. 1.200 W, Ø  
lama 160 mm,  
Taglio max. legno 55 mm, No.  
giri a vuoto 5.600 /min

**€ 133,00**


No.ord. 6.00955

Binario di guida FS 80

Lunghezza totale 80 cm

No.ord. 6.29010

**€ 72,00**





**Avvitatori a massa battente**

DSSW 360  
360 Nm

attacco 1/2"

€ 82,00

No.ord. 6.04118.50



Consumo d'aria 6 l/s, peso 2 kg

DSSW 500  
500 Nm

attacco 1/2"

€ 148,00

No.ord. 6.01590



Consumo d'aria 7 l/s, peso 1,2 kg

DSSW 930  
930 Nm

attacco 1/2"

€ 220,00

No.ord. 6.01549



Consumo d'aria 9 l/s, peso 1,8 kg

**Set martelli scalpellatori**

DMH 30 Set

€ 77,00

No.ord. 6.04115.50



Consumo d'aria 280 l/min, peso 2 kg

DMH 290 Set

€ 226,00

No.ord. 6.01561.50



Consumo d'aria 330 l/min, peso 1,7 kg

**Smerigliatrici angolari**

DW 125

ø 125 mm

€ 208,00

No.ord. 6.01556



Consumo d'aria 550 l/min, no. giri max. a vuoto 10.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

DW 10-125 Quick

ø 125 mm

€ 277,00

No.ord. 6.01591



Consumo d'aria 500 l/min, no. giri max. a vuoto 12.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

**Smerigliatrici dirette**

DG 700

6 mm  
apertura pinza

€ 124,00

No.ord. 6.01554



Consumo d'aria 600 l/min, No. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 0,8 kg

DG 700 L

Collo lungo  
per raggiungere punti  
difficilmente accessibili

6 mm  
apertura pinza

€ 171,00

No.ord. 6.01555



Consumo d'aria 600 l/min, no. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 1,3 kg

**Avvitatore a cricco**

DRS 95 - 1/2"

95 Nm  
Coppia di allentamento

attacco 1/2"

€ 113,00

No.ord. 6.01553



Consumo d'aria 390 l/min, no. giri max. 270/min, peso 1,2 kg

**Avvitatore**

DS 14

attacco 1/4"

5-14 Nm  
Coppia di allentamento

€ 126,00

No.ord. 6.04117



Consumo d'aria 340 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

**Trapano**

DB 10

3-10 mm  
apertura mandrino

€ 100,00

No.ord. 6.04120



Consumo d'aria 360 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

**Levigatrice roto-orbitale**

DSX 150

ø 150 mm  
plattello a 6 fori  
autoaderente

€ 235,00

No.ord. 6.01558



Consumo d'aria 550 l/min, Ø orbitat 5 mm, no. giri max. 12.000/min, peso 1 kg

Cordless Alliance System (CAS):

# Una batteria per tutto.

Cordless Alliance System (CAS) è un'alleanza di marchi leader di utensili elettrici per dare una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.

Novità senza precedenti resa possibile grazie all'innovativa tecnologia a batteria Metabo.



Il Vostro rivenditore Metabo:

Unisciti alla community!



@Metabo Italia



@metabo\_it

Cod. 6.60192



Registrati su:  
[www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl)

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.  
Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa.  
Lo Specials è valido fino al 31.12.2019

# metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS